



porurv24v005y1

**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Poruba**  
Oddělení stavebního úřadu

Vaše značka:

Ze dne: 26.06.2024  
Č.j.: POR 72967/2024/pose  
Sp. Zn.: S POR 42537/2024

Vyřizuje:

Telefon: 599480610

E-mail:

Datum: 15. listopadu 2024


## Rozhodnutí č. 515/2024

### Dodatečné povolení stavby

#### Výroková část:

Dne 26.06.2024 podali

**Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Poruba**



**OSTRAVA**

*kteří jsou na základě plné moci ze dne*  
*žádost o*

vydání dodatečného povolení stavby:

**Stavba rodinného domu – ADAM vč. vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže a domovní přípojky NN**

na pozemcích **parc. č.** **vše v k. ú. Pustkovec** (dále jen „stavba“).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení výše uvedené stavby.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s ust. § 330 odst. 3 stavebního zákona, ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 odst. 1 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební úřad"), přezkoumal předloženou žádost podle § 129 odst. 2 a 3 a § 109 až 115 a § 122-122a stavebního zákona a rozhodl takto:

I. Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona

#### **dodatečně povoluje**

stavbu: **Stavba rodinného domu – ADAM vč. vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže a domovní přípojky NN**

na pozemcích **parc. č.** **vše v k. ú. Pustkovec,**

#### **která obsahuje:**

dokončenou stavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. **vše v k. ú. Pustkovec**. RD byl proveden jako jednopodlažní objekt, nepodsklepený, čtvercového půdorysu 9,32 x 9,32 m. Střecha je

pultová se sklonem 2,75°. Celková výška objektu je +3,6 m. Rodinný dům je koncipován jako **1 BJ 3+KK** – obsahuje: zádveří, technickou místnost, koupelnu s WC, sklad, ložnici a obývací pokoj s ložnicí.

<b>Zastavěná plocha:</b>	86,86 m <sup>2</sup>
<b>Užitná plocha:</b>	68,77 m <sup>2</sup>
<b>Obestavěný prostor:</b>	242,09 m <sup>3</sup>

#### Základy

Založení objektu RD bylo provedeno jako plošné na základových pásech a řadě ztraceného bednění. Základová spára se nachází nad hladinou spodní vody, která nebyla při průzkumu zjištěna. Při obvodových zdech je základová spára v nezámrazné hloubce 900 mm pod úrovní upraveného terénu. Vnější základové pásy jsou provedeny o rozměrech 500 x 500 mm a vnitřní o rozměrech 500 x 300 mm. Na vnějších základových pásech byla vystavěná nová prefamonolitická stěna ze ztraceného bednění v kombinaci s betonem C20/25 o rozměru 300 x 250 mm. Nad touto konstrukcí je zhotovena základová deska o tloušťce 150 mm, která je vyztužena KARI sítí R8/100 mm při spodním i vrchním povrchu, krytí 25 mm. Základové pásy nebyly vyztuženy.

#### Izolace proti radonu

Všechny kontaktní konstrukce provedeného RD jsou provedeny v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, a všechny prostupy těmito konstrukcemi jsou provedeny těsně.

#### Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny jako zděná stavba z keramických tvárnic pro obvodové i vnitřní nosné zdivo. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je provedeno z tvárnic tl. 250 mm (Porotherm 25 EKO + Profi zděné systémem Dryfix). Obvodový plášť je zateplen 160 mm fasádním polystyrenem EPS. Příčky jsou provedeny z tvárnic tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi).

#### Výplně otvorů:

Výplně otvorů jsou plastové, vzhledově a barevně sjednocené.  $U_{w_{max}}=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní.

#### Vodorovné konstrukce/konstrukce střechy

Strop/střešní konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámů o průřezech 125/200 mm. Osová vzdálenost viz. doložená PD, trámy jsou uloženy ve spádu 2,75°. Uložení jednotlivých trámů je na obvodový, resp. vnitřní věnce 170 mm. Hlavní HI vrstva je tvořena souvrstvím asfaltových pásů. Spád je tvořen střešní konstrukcí. Tepelná izolace EPS tl. 260 mm umístěná na nosnou konstrukci. Podhledy jsou tvořeny sádkokartonem.

ŽB věnec na obvodovém zdivu je proveden o průřezu 250 x 250 mm s výztužemi 4xR10 a třmínky R6 dvou střižně konstrukčně. Věnec na vnitřním nosném zdivu je o průřezu 250 x 250 mm vyztužen taktéž 4xR10 a třmínky R6. Beton C20/25 třída pevnosti XC1 a krytí 25 mm.

#### Podlahy/povrchové úpravy

Podlahy a povrchové úpravy stěn a podhledů jsou řešeny v závislosti na účelu místnosti a předpokládaném provozu. V souvrství podlahy je tepelná izolace o tl. 100 mm.

#### Hydroizolace

Objekt RD je proti zemní vlhkosti a vodě izolován provedením hydroizolací z asfaltových pásů, které jsou uloženy celoplošně na podkladní beton. Podkladní beton byl před natavováním hydroizolace opatřen asfaltovým penetračním nátěrem.

#### Vytápění

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 8 kW. Ohřev teplé vody je zajištěn nepřímotopným zásobníkem o objemu 200 l s elektrickou topnou jednotkou pro ohřev vody pro napojení na FV systém (FV pro ohřev TV o výkonu 1,75 kWp).

#### Vodovodní přípojka

Stavba rodinného domu bude napojena novou přípojkou vody v délce 1 m, kdy bude provedena z PE 100 RC SDR11 DN32. Připojení na stávající řad byde provedeno pomocí navrtávacího pasu HAWLE – bajonetové spoje ZAK, šoupátko se záklopovou soustavou a případné spojky dle ISO DN32. Ze stejného materiálu je provedena domovní část přípojky vody v délce 19,87 m.

#### Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace je provedena z potrubí PVC DN 160 x 4,7 mm SN8. Je napojena na stávající kanalizační stoku ve správě Ostravských vodáren a kanalizací a.s. Délka přípojky je 1,23 m.

#### Přípojka dešťové kanalizace

Dešťové vody jsou odváděny do nové retenční jímky o minimálním objemu 8 m<sup>3</sup>. Tato jímka je společná pro RD, který je předmětem tohoto dodatečného povolení a další dva RD v blízkém okolí. Retenční nádrž je opatřena přepadem, který je napojen na kanalizaci ve správě Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. Potrubí je provedeno z plastových trub PVC 125x3,2 SN4 o délce 25,05 m.

#### Přípojka NN

Stavba je napojena na veřejnou síť společnosti ČEZ Distribuce a.s. Domovní přípojka je vedena z rozvaděče do zádveří RD podzemním kabelem CYKY 4x16 + CYKY 3x1,5 v celkové délce 51,04 m.

#### Oplocení

Stávající.

#### Energetická náročnost budovy

Dle doloženého průkaz energetické náročnosti ev. č. 605666.0 ze dne 16.06.2024 zpracovaného [REDAKCE] je novostavba RD v klasifikační třídě B.

#### Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dle doloženého PBŘ z 06/2024 ověřené [REDAKCE] bude v RD umístěn přenosný hasicí přístroj s hasící schopností 34A.

#### Radonový průzkum

Dle doloženého radonového průzkumu č. 7861/23 z 10-11/2023 byl stanoven na dotčených pozemcích STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX.

II. Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona

### **povoluje užívání**

stavby: **Stavba rodinného domu – ADAM vč. vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže a domovní přípojky NN**

na pozemcích parc. č. [REDAKCE] oba v k. ú. Pustkovec

**podmínky pro užívání stavby:**

1. Rodinný dům je v současné době zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou vedoucí z rodinného domu č.p. [REDAKCE] V rámci dvou novostaveb na pozemcích parc. č. [REDAKCE] v kat. území Pustkovec bude zrealizována vodoměrná šachtice, kdy také dojde k realizaci vodovodní přípojky pro výše uvedený rodinný dům. Po napojení vodovodní přípojky bude stavebnímu úřadu doloženo zaměření předmětné vodovodní přípojky, a to s termínem dokončení **do 31.12.2025**.

**Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:**

**Odůvodnění:**

Dne 26.06.2024 podali [REDAKCE] oba bytem [REDAKCE] kteří jsou na základě plné moci ze dne 21.05.2024 zastoupeni [REDAKCE] žádost o vydání dodatečného povolení stavby: Stavba rodinného domu – ADAM vč. vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže a domovní přípojky NN na pozemcích parc. č. [REDAKCE] vše v k. ú. Pustkovec (dále jen „stavba“).

Stavební úřad opatřením ze dne 24.10.2024 oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.11.2024, o jehož výsledku byl sepsán protokol pod č.j.: POR 70069/2024/pose.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Stavební úřad předloženou žádost přezkoumal podle ustanovení § 111 předchozího stavebního zákona a projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavebník dle názoru stavebního úřadu dostatečně prokázal, že stavba splňuje podmínky uvedené v § 129 odst. 3 předchozího stavebního zákona, a to:

**a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími území,**

*Stavební záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Územním plánem Ostravy (Územní plán Ostrava, úplné znění po změně č. 3 ze dne 22.06.2022 s nabytím účinnosti 16.08.2022, číslo usnesení 2143/ZM1822/35), ze které vyplývá, že se stavební záměr nachází v „ploše zastavěné stabilizované“.*

*Dle ÚPO jsou pozemky dotčené záměrem součástí plochy se způsobem využití „Bydlení v rodinných domech“. Stavba rodinného domu (dle textové části ÚPO kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití), dle vhodnosti využití plochy „Bydlení v rodinných domech“ lze zařadit do kategorií „Hlavní využití“ (rodinné domy) a „Přípustné využití“ (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura).*

- b) **není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,**  
*Na dotčených pozemcích zvláštní právní předpis stavbu nezakazuje.*
- c) **není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem,**  
*Stavba byla provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejím uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.*

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad předmětnou stavbu dodatečně povolil.

#### **Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V rámci vedeného řízení nebyly vzneseny žádné námitky včetně statutárního města Ostravy, Městského obvodu Pustkovec, kdy přípisem ze dne 31.10.2024 bylo oznámeno, že nemají k výše uvedenému správnímu řízení žádných námitek.

#### **Doložená stanoviska a vyjádření pro dodatečné povolení stavby**

- **závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních předpisů**
  - **Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu** – koordinované stanovisko KS 1379/2024 č. j. SMO/543073/24/ÚPaSŘ/Dvor ze dne 06.09.2024, jehož součástí jsou: kladná závazná stanoviska stanovisko Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí č. j. SMO/519106/24/OŽP/Fa ze dne 28.08.2024 – *bez podmínek*, sdělení Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy č. j. SMO/434185/24 ze dne 18.07.2024 – *bez podmínek*, závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu č. j. SMO/419750/24/ÚPaSŘ/Pol ze dne 03.09.2024 – *bez podmínek*, sdělení Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu č. j. SMO/421740/24/ÚPaSŘ/Bys ze dne 15.07.2024,
  - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – závazné stanovisko č. j. KHSMS 50526/2024/OV/HOK ze dne 26.07.2024 – *bez podmínek*.
- **stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem**
  - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – vyjádření k existenci sítí a zařízení v provozování společnosti č. j. 8/8025/49559/24/AUTOMAT ze dne 24.06.2024, navazující vyjádření pro povolení stavby č. j. 4.4/8025/17268/24/Pac ze dne 21.08.2024,
  - GasNet, s.r.o. prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření k existenci č. j. 5003107300 ze dne 25.06.2024,
  - ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření o existenci energetického zařízení č. j. 0102170447 ze dne 24.06.2024, navazující vyjádření pro povolení stavby č. j. 001153320249 ze dne 25.09.2024
- **projektovou dokumentaci**  
Pro dodatečné povolení stavby byla doložena projektová dokumentace, kterou autorizoval [REDAKCE]  
[REDAKCE] – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 1100618.

#### **Dále bylo doloženo:**

- plná moc ze dne 21.05.2024,
- darovací smlouva a smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty ze dne 14.05.2024,
- statické posouzení z 04/2024, které vypracoval [REDAKCE]

Č.j.: POR 72967/2024/pose

- průkaz energetické náročnosti ev. č. 605666.0 ze dne 16.06.2024 zpracovaný [REDACTED]
- požární bezpečnostní řešení stavby z 06/2024 ověřené [REDACTED] – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 1102590,
- posouzení hydrogeologa z 04/2024, zpracovala [REDACTED]
- radonový průzkum č. 7868/23 z 10-11/2023,
- hluková studie z navrženého tepelného čerpadla a okolních stacionárních zdrojů z 06/2024, které vypracoval [REDACTED]
- souhlas dle ustanovení § 184a předchozího stavebního zákona vyznačený na situaci [REDACTED]
- smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN).

**Okruh účastníků řízení dle ustanovení § 129 odst. 2 předchozího stavebního zákona, tj. dle ustanovení § 85 a § 109 předchozího stavebního zákona:**

*podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) předchozího stavebního zákona – stavebník:*

*podle § 85 odst. 1 písm. b) předchozího stavebního zákona – obec:*

*Statutární město Ostrava - městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00, Ostrava-Pustkovec*

*podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. c) předchozího stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,*

*podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. ab a § 109 písm. e) předchozího stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,*

*Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní č. p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2*

*ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2*

Stavební úřad ověřil, že předmětná stavba je zcela dokončená, je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, a proto současně povolil její užívání.

Vzhledem ke skutečnosti, že v době konání kontrolní prohlídky byla stavba dokončena, povolil stavební úřad její užívání za předpokladu splnění jedné podmínky, která je uvedena ve výrokové části II pro užívání

stavby. V současné době je předmětná stavba zásobována pitnou vodou z rodinného domu č. p. 112. Pod realizaci vodoměrné šachty dle podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dojde k přepojení odběru pitné vody zrealizovanou novou vodovodní přípojkou dle ověřené projektové dokumentace. Stavební poté doloží stavební úřadu doklad o napojení včetně skutečné zaměření vodovodní úřípojky.

**Dále byly doloženy doklady k užívání stavby, a to:**

- geometrický plán č. 6013-27/2024 ze dne 18.09.2024,
- zpráva o revizi elektrického zařízení ev. č. VB 39/2024, [REDAKCE] oprávnění ev. č. 13334/7/16/EZ-E2A,E2R,
- zápis o tlakové zkoušce rozvodu TV a SV ze dne 8.11.2024, Vavroš + Balnar, s.r.o., IČO 27786803,
- zápis o zkoušce těsnosti odpadního potrubí ze dne 8.11.2024, Vavroš + Balnar, s.r.o., IČO 27786803,
- zápis o topné a tlakové zkoušce ze dne 8.11.2024, Vavroš + Balnar, s.r.o., IČO 27786803,
- shody, certifikáty, atesty.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

[REDAKCE] statutární město Ostrava Městský obvod  
Pustkovec, CEZ Distribuce, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správnímu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

**Upozornění:**

**Stavbu lze užívat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. a) ve výši 5000,- Kč, položky 17 odst. 1, písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 6000,- Kč byl uhrazen dne 30.10.2024.

**Obdrží:**

**Účastníci řízení o dodatečném povolení stavby (doručuje se jednotlivě)**

**podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) předchozího stavebního zákona – stavebník:**

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

**doručováno prostřednictvím zmocněnce:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**podle § 85 odst. 1 písm. b) předchozího stavebního zákona – obec:**

3. Statutární město Ostrava - městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00, Ostrava-Pustkovec DS: OVM, h4ibsp

**podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. c) předchozího stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,**

4. [REDACTED]

**doručováno prostřednictvím zmocněnce:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. ab a § 109 písm. e) předchozího stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,**

5. [REDACTED]

6. Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní č. p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, n8ccgg9
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

**Dotčené orgány:**

8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, ID DS: w8pai4f
9. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w
10. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w