

statutární město Ostrava	DS
městský obvod Poruba	
Úděl:	
18-10-2018	
52500/2018	
1 1 -	81.

Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
ID DS: xpkbv55

V Brně dne 18. 10. 2018

Žadatel: Frank Bold advokáti, s.r.o.,
se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 28359640, ID datové schránky: auwd5w7

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Magistrát města Ostrava, Odbor stavebně správní, vydal dne 25. 2. 2009 **územní rozhodnutí** č. 18/09 o umístění stavby „Průmyslový park Poruba“ na pozemcích parc. č. 2825/20, 2825/21, 2825/2, 2869/42, 2869/46, 2870/1, 2870/4, 2870/8, 2871/1, 2871/10, 2871/11, 2871/12, 2871/13, 2871/14, 2871/19, 2871/20, 2871/21, 2871/22, 2871/23, 2871/24, 2871/25, 2871/26, 2871/27, 2871/28, 2871/29, 2871/3, 2871/31, 2871/32, 2871/33, 2871/34, 2871/35, 2871/36, 2871/37, 2871/38, 2871/39, 2871/4, 2871/40, 2871/41, 2871/42, 2871/43, 2871/44, 2871/45, 2871/46, 2871/47, 2871/48, 2871/49, 2871/5, 2871/50, 2871/51, 2871/52, 2871/53, 2871/54, 2871/55, 2871/56, 2871/57, 2871/6, 2871/8, 2872/10, 2872/11, 2872/12, 2872/13, 2872/14, 2872/15, 2872/16, 2872/17, 2872/20, 2872/21, 2872/23, 2872/24, 2872/30, 2872/31, 2872/32, 2872/33, 2872/34, 2872/35, 2872/36, 2872/37, 2872/38, 2872/39, 2872/40, 2872/8, 2872/9, 2873/1, 2874/2, 2942/47, 2942/48, 2949/1, 2949/2, 2949/3, vše v k. ú. Poruba.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádáme Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí, o poskytnutí následujících informací:

1) Žádáme o poskytnutí informace, zda vedl či vede Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad stavební řízení na některý ze stavebních objektů, které byly součástí stavby umístěné výše uvedeným územním rozhodnutím. V případě, že takové řízení bylo zahájeno, žádáme současně o sdělení aktuálního stavu řízení. V případě, že ve věci bylo rozhodnuto, žádáme o poskytnutí kopie stavebního povolení či obdobného aktu (např. souhlas s ohlášením stavby, usnesení o zastavení řízení apod.).

2) Žádáme o poskytnutí informace, zda vydal Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí, kolaudační souhlas či obdobný akt, na základě něhož by bylo povoleno užívání některého ze stavebních objektů umístěných výše uvedeným územním rozhodnutím. V případě, že byl takový akt vydán, žádáme rovněž o poskytnutí jeho kopie.

Požadované informace zašlete, prosím, elektronicky do datové schránky: auwd5w7. V případě, že by podoba a rozsah požadovaných informací byly příčinou mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, žádáme o zaslání sdělení výše případné úhrady. Za poskytnutí požadovaných informací předem děkujeme.

Frank Bold advokáti, s.r.o.

[Redacted signature]



ov51es6b4ab4fa

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 18.10.2018

Č.j.: POR 52500/2018/

Sp. Zn.: S POR 52500/2018

Vyřizuje:

Telefon: 599480618

Fax: 599480602

E-mail:

Frank Bold advokáti, s.r.o.

Údolní 567/33

602 00 Brno

Datum: 2. listopadu 2018

**Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů – č. 19/2018**

Na Vaši žádost doručenou dne 19.10.2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

Zdejší speciální stavební úřad vydal dne 4.01.2011 stavební povolení č. 1/11/dopr. pod č.j.: POR 51440/2010-45 na stavbu:

„Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba – 1. etapa, část SO 202 – dopravní napojení na silnici II/647, SO 203 – příjezdová komunikace do areálu – 1. etapa, Ostrav-Poruba“.

Platnost předmětného stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím č. 11/2017/dopr. ze dne 16.05.2017 pod č.j.: POR 15981/2017/ a to do data 9.06.2019. Anonymizované kopie obou rozhodnutí Vám zasíláme v příloze.

Stavební úřad vydal kolaudační souhlasy na tyto stavby:

- 1) **Ostrava – Poruba – TR 110/22kV číslo stavby IE – 12 – 8001594, SO 10 – Komunikace veřejně nepřístupná**, ze dne 17.10.2012 pod č.j.: POR 41151/2012/
- 2) **Ostrava Poruba – TR 110/22kV číslo stavby IE – 12 – 8001594, SO 11 – Nadzemní vedení**, ze dne 27.11.2012 pod č.j.: POR 49985/2012/
- 3) **Ostrava – R. Poruba, kabely VN – I. etapa**, ze dne 4.12.2012 pod č.j.: POR 51162/2012/
- 4) **Ostrava, kabel VN TR Poruba – VN 03**, kolaudační souhlas č. 268/2015 ze dne 8.10.2015 pod č.j.: POR 48252/2015/

Anonymizované kopie vydaných kolaudačních souhlasů Vám opět zasíláme v příloze.

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Č.j.: POR 52500/2018/ [redacted]

Obdrží:

1. Frank Bold advokáti, s.r.o., Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, DS: PO, auwd5w7

Přílohy:

- kopie kolaudačního souhlasu č. 268/2015 ze dne 8.10.2015 pod č.j.: POR 48252/2015/ [redacted]
- kopie kolaudačního souhlasu ze dne 4.12.2012 pod č.j.: POR 51162/2012 [redacted]
- kopie kolaudačního souhlasu ze dne 27.11.2012 pod č.j.: POR 49985/2012 [redacted]
- kopie kolaudačního souhlasu ze dne 17.10.2012 pod č.j.: POR 41151/2012 [redacted]
- kopie stavebního povolení č. 1/11/dopr. pod č.j.: POR 51440/2010-45
- kopie prodloužení stavebního volení rozhodnutí č. 11/2017/dopr. ze dne 16.05.2017 pod č.j.: POR 15981/2017/ [redacted]

Vypraveno dne: 4. 1. 2011



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZNAČKA:

POR S 3796/2010/

ČÍSLO JEDNACÍ:

POR 51440/2010-45

Development OVA West a.s.

Holasická 2/1154

747 05 Opava

VYŘIZUJE:

TEL./FAX:

E-MAIL:

599 480 618/599 480 602

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

3. 2. 2011

UKLÁDACÍ ZNAK:

313-V/5

DATUM:

4.1.2011

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba

dne

3. 2. 2011

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 1/11/dopr.

Výroková část:

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), v platném znění a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území městských obvodů Poruba a Plesná ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.11.2010 podala

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická 2/1154, 747 05 Opava,
kteřou zastupuje OSA projekt s r.o., IČ 47155337, Kafkova 10/1133, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba-1. etapa,
část SO 202 - dopravní napojení na silnici II/647,
SO 203- příjezdová komunikace do areálu -1.etapa, Ostrava-Poruba

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2825/2, 2825/27, 2825/28, 2871/14, 2871/38, 2871/120, 2871/121, 2871/125, 2872/38, 2872/39 v katastrálním území Poruba.

Stavba obsahuje:

Povolovaná část SO 202 řeší prodloužení stávající polní cesty novou veřejně přístupnou účelovou komunikací s napojením na silnici II/647 (napojení není předmětem tohoto řízení). Část krytu této stávající polní cesty v ploše 86 m² bude odstraněno a následně zatravněno. Nová komunikace bude provedena s asfaltovým krytem. Na tyto úpravy pak navazuje SO 203 příjezdová komunikace k areálu. V této fázi výstavby bude řešena pouze část této veřejně přístupné komunikace, která umožní provizorní příjezd k rozvodně společnosti ČEZ. Je navržena jako dočasná panelová vozovka v délce cca 30 m na dobu 10 let - do doby vybudování definitivní příjezdové komunikace řešené s celým areálem stavby Průmyslového parku Poruba.

Podrobnosti jsou patrné z předložené projektové dokumentace a technické zprávy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala [REDAKCE] 1102027; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) při přejímce pláně, po provedených odkopech a násypech
4. Stavba bude dokončena do 31.10.2014.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název a sídlo provádějící firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu oznámeno písemně ihned po ukončení výběrového řízení (včetně dokladu odbornosti firmy), nejpozději před zahájením prací.
6. SO 203 příjezdová komunikace k areálu je stavbou dočasnou s dobou trvání 10 let do doby vybudování definitivního příjezdu spolu s celým areálem průmyslového parku.
7. Teprve až po dokončení nové části komunikace SO 202 bude provedeno odstranění části polní cesty na pozemku parc. č. 2825/2 k.ú. Poruba tak, aby byl zachován příjezd do lokality a k nemovitostem po celou dobu stavby, jak je uvedeno v projektu v části F - zásady organizace výstavby.
8. Ke kontrole napojení stávající a nové veřejně přístupné účelové komunikace bude přizván SMO ÚMOB Poruba, odbor technický a provozní, silniční správní úřad.
9. Vozidla a stavební mechanismy budou před výjezdem na stávající komunikace očištěny.
10. Pracovní spáry v živném povrchu komunikace budou zality neroztékajícím se materiálem-Dioplastem nebo modifikovanou zálivkou.
11. Před zahájením stavby bude osazeno provizorní dopravní značení.
12. K závěrečné kontrolní prohlídce bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen doklad o uložení odpadů ze stavby.
13. Při realizaci stavby nebudou vnášeny tuhé znečišťující látky do ovzduší, při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
14. Zachovávané dřeviny budou chráněny před poškozením a budou chráněny v nadzemní i podzemní části (s přihlédnutím k ČSN 83 9061, zejména bodům 4.2, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, a 4.14).
15. Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
16. Veškeré případné manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace záměru musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami.
17. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení všech sítí technického vybavení.

18. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 3050 - Zemní práce a ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací.

19. Podmínky pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

- ❖ Z plochy 19,849064 ha trvalého odnětí ze zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka ornice o tl. 0,20 m a dalších hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy (podornice) o tl. 010 m. Z důvodu řádného využití kulturních vrstev zeminy bude použito podorniční vrstvy k vytvoření vegetační vrstvy v tl. 015 m tak, aby nedocházelo k případné modelaci terénu a plýtvání těmito vrstvami.
- ❖ O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, rozprostřením a položením bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
- ❖ Stavbou nesmí dojít ke zhoršení hydrogeologických nebo odtokových poměrů v území.
- ❖ Stavebník učiní taková opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.
- ❖ Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení dotčených ploch pozemků tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. Termín zahájení stanoví po dohodě s vlastníky a nájemci pozemků, tak aby nedocházelo ke škodám na porostech.
- ❖ Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních požadavků vlastníků a nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky a možnost hospodaření. Pozemky, které nebudou po dobu stavby zemědělsky využívány (vč. deponií zemin) budou udržovány v bezplevelném stavu. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození kvality vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření. V souladu s podmínkou závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR bylo stanoveno využití skrývek kulturních vrstev takto:
 - skrývka ornice – množství 871 m³
 - skrývka podornice- množství 123 m³
 - celkem 994 m³, z toho 494 m³ (veškerá podornice a část ornice) bude využito
 - pro ohumusování nepevných ploch a svahů v rámci stavby a 500 m³ ornice bude předáno zemědělskému podnikateli [redacted] a rozprostřeno na pozemky v k.ú. Stará Plesná, které jsou využívány pro zemědělské účely.

20. Podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s

- ❖ Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržovat vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.
- ❖ V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m dle ČSN EN 50 110-1.
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranná vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů-sloupů nebo stožárů.
 - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
 - Pokud není možné dodržet body č. 1-4 je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotech. kvalifikací dle vyhl. č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)

- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník zajistí náležitosti uvedené v § 119, 121 a 122 stavebního zákona, zejména:

- a) zápis o předání a převzetí stavby – pokud byl sepsán
- b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek - pokud byly stanoveny
- c) doklady o vlastnostech použitých výrobků a provedených konstrukcí, atesty, prohlášení o shodě ve smyslu § 156 stavebního zákona
- d) doklad o uložení odpadu ze stavby na vyhrazenou skládku
- e) geometrický plán odsouhlasen katastrálním úřadem
- f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací- geodetické zaměření stavby po dokončení (i v digitální podobě)
- g) dokumentaci skutečného provedení stavby
- h) kolaudační souhlas spec. stavebního úřadu pro vodní stavby MMO odboru ochrany životního prostředí
- i) kolaudační souhlas spec. stav. úřadu pro dopravní stavby MMO odboru dopravy
- j) před podáním žádosti o kolaudační souhlas musí být osazeno a vyznačeno odsouhlasené trvalé dopravní značení

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:

Development OVA West a.s., Holasická 2/1154, 747 05 Opava

Odůvodnění:

Dne 5.11.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrátem města Ostravy odborem stavebně správním bylo dne 19.2.2009 vydáno územní rozhodnutí č. 18/09 o umístění stavby ;pod spis. zn. Správ/ÚSR/3247 /08/Pří, vyjádření k rozdělení pozemků dne 22.10.2010 pod spis. zn. S-SMO/280477/10/Správ a souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 13.9.2010 pod spis. zn. S-SMO238942/10/Správ.

Speciální stavební úřad oznámil dne 30.11.2010 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dle ust. § 111 odst.1 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Zda je zajištěn příjezd ke stavbě a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MMO ÚHA - zn.SMO/227345/10/ ÚHA/GAV - koordinovaného stanoviska č. 1310/2010 ze dne 16.9.2010
- MMO OŽP, zn. OŽP/14210/08/Kc/8 ze dne 24.10.2008
- Ministerstvo životního prostředí ČR pod zn. 580/397,456/ENV/08, 000382/A-10 ze dne 26.9.2008
- SMO ÚMOB Poruba odbor právních vztahů výstavby a životního prostředí č.j.POR 40039 ze dne 3.10.2008
- SMO ÚMOB Poruba odbor technický a provozní č.j.POR 35081 ze dne 14.9.2010 a POR 38221 ze dne 17.9.2010
- Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě - zn. HOK/OV-9000/2.5/10 ze dne 31.8.2010
- Hasičského záchranného sboru MS kraje - zn.HSOS-9736-2/2010 ze dne 15.9.2010
- Policie ČR DI Ostrava ze dne 4.10.2010 zn. nečitelná
- KÚ MS kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí ze dne 9.10.2008 pod zn. DSH/44504/2008/Jan, rozhodnutí ze dne 19.11.2008 pod zn. DSH/44432/2008/Soc a zn. DSH/36369/2010/Soc ze dne 3.9.2010
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 8.4/2025/866/10/Kr ze dne 8.9.2010
- ČEZ Distribuce, a.s, zn. 001028927313 ze dne 3.9.2010
- ČEZ ICT Sevice, a.s., zn.P3A1000007470310/3871 ze dne 14.9.2010
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 102898/10 ze dne 24.8.2010
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 2664/10/155 ze dne 24.9.2010 a zn. 2333/10/155 ze dne 25.8.2010
- Ostravské komunikace, a.s., - zn. OKAS-4075/2010TSÚ/PT ze dne 9.9.2010
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 54020/S3321/10/FZ ze dne 7.10.2010, zn. 54021/S3039/10/ZF ze dne 13.9.2010
- GTS Novera s.r.o., zn.351005405 ze dne 30.8.2010
- SITEL, spol. s r.o., zn. 131004584 ze dne 31.8.2010
- PODA a.s., zn. TaV/599/2010/Ga ze dne 27.8.2010
- Správa silnic MS kraje zn. 1948/2010/OV/125 ze dne 14.10.2010
- Self servis, s.r.o., č.10/000142 ze dne 9.9.2010
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. 210-08-M-Na ze dne 27.11.2008
- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s, zn. ÚPTS/OS/60883/2010 ze dne 9.9.2010
- UPC Česká republika, a.s., zn. Ka4081 ze dne 9.9.2010

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, jejichž plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů nebyly do podmínek stavebního povolení zahrnuty. Podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech vedení, nejsou stavebníkově uloženy, neboť ochranná pásma nadzemních i podzemních vedení jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). Rovněž co je v ochranném pásmu nadzemního vedení zakázáno definuje § 46 odst. 8 a 9. Rovněž nebyly zapracovány podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., neboť dle vyjádření č.j. 102898/10 ze dne 24.8.2010 nedojde k dotčení s podzemním vedením sítě elektronických komunikací. Podmínka o užívání veřejného prostranství se stavebnímu úřadu jeví jako nekonkrétní a nejednoznačná a nelze ji tedy aplikovat. Dle přílohy č. 8 k vyhlášce 146/2008 Sb., obsahuje projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení v části E - Zásady organizace výstavby, dále členěnou na technickou zprávu a výkresy, v nichž jsou uvedeny údaje k dané problematice v souladu se skutečností. I kdyby tento požadavek z projektové dokumentace nevyplýval, není nutno stanovovat podmínku, poněvadž toto je upraveno v právním předpisu, konkrétně v § 4 vyhlášky č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž podmínka týkající se

zásahu do vzrostlé zeleně je duplicitní s vydaným koordinovaným závazným stanoviskem č. č. 1310/2010 ze dne 16.9.2010, které vydal Magistrát města Ostravy a jehož přílohou je kladné vyjádření příslušného dotčeného orgánu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dané ve smyslu § 65 tohoto zákona. Bližší podmínky byly stanoveny v podmínce č. 14 tohoto rozhodnutí. Stanovené podmínky musí být zcela konkrétní a jednoznačné, stanovovat podmínky dodržování platných obecných a zvláštních právních předpisů, kdy je každý tyto předpisy povinen dodržovat, je nadbytečné a stavebnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o jejich dodržení, a proto nejsou v podmínkách tohoto rozhodnutí uváděny.

Před vydáním rozhodnutí dal speciální stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti, o níž byli účastníci vyrozuměni v rámci opatření – oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 30.11.2010, žádný z účastníků řízení nevyužil.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 109 odst.1 písm.a) stavebního zákona:

stavebník :

Development OVA West a.s., Holasická 2/1154, 747 05 Opava

podle § 109 odst.1 písm.c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba



podle § 109 odst.1 písm.e) stavebního zákona:

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:



Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv/w

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, a to k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Speciální stavební úřad **upozorňuje** na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho § 15 odst.1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**vedoucí odboru právních vztahů,
výstavby a životního prostředí**

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 6.12.2010.

Obdrží:

tito účastníci řízení(dodejky-do vl. rukou nebo DS)

1. Development OVA West a.s., IDDS: qhmdp2x
OSA projekt s r.o., IDDS: s2brs6z
2. Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická č.p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 4
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. [redacted]
8. [redacted]
9. Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w

10. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
11. [REDACTED]
12. CEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Dotčené orgány (dodejky nebo DS)

14. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: 5zubv7w
15. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w
16. Statutární město Ostrava ÚMOB Poruba, odbor technický a provozní - silniční správní úřad, Klimkovická č.p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 0105X0068RSG-4-01-2011 [REDACTED]
17. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsd
18. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
19. Policie ČR - dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
20. Ministerstvo životního prostředí, OVSS IX, České republiky, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava 2



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí

Nabytí právních účinků:

9. 10. 2015

Vaše značka:

Ze dne: 23.09.2015
Č.j.: POR 48252/2015
Sp. Zn.: S POR 48252/2015

Vyřizuje:

Telefon: 599480610
Fax: 599480602
E-mail:

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín

Datum: 8. října 2015

Kolaudační souhlas č. 268/2015

Dne 23.9.2015 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen MSEM, a.s., IČ 64610080, Collo-louky č.p.126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba: "Ostrava, kabel VN TR Poruba - VN 03" na pozemcích parc. č. 2869/1 orná půda, 2869/16 orná půda, 2869/19 orná půda, 2869/23 ostatní plocha, 2869/47 ostatní plocha, 2869/48 orná půda, 2869/49 ostatní plocha, 2869/71 orná půda, 2870/12 ostatní plocha, 2871/1 orná půda, 2871/2 vodní plocha, 2871/6 orná půda, 2871/7 vodní plocha, 2871/21 orná půda, 2871/23 orná půda, 2871/110 orná půda, 2871/115 ostatní plocha, 2871/137 orná půda, 2871/138 orná půda, 2872/8 ostatní plocha, 2872/21 ostatní plocha, 2874/1 ostatní plocha (PK 846/2, PK 846/1), 2874/2 ostatní plocha, 2939/4 orná půda, 2939/9 orná půda (PK 849), 2942/5 orná půda, 2942/17 orná půda, 2942/18 orná půda, 2942/26 orná půda, 2942/28 orná půda, 2942/30 orná půda, 2942/31 orná půda, 2942/32 orná půda, 2942/33 orná půda, 2942/34 orná půda, 3011/83 ostatní plocha, 3011/85 ostatní plocha, 3011/86 ostatní plocha, 3011/87 ostatní plocha, 3011/88 ostatní plocha, 3011/89 ostatní plocha, 3011/137 orná půda v katastrálním území Poruba, která byla provedena na základě územního rozhodnutí č. 175/2014 ze dne pod č.j. POR 44505/2014/jani.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby, podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona,

povoluje užívání stavby:

"Ostrava, kabel VN TR Poruba - VN 03" na pozemcích parc. č. 2869/1 orná půda, 2869/16 orná půda, 2869/19 orná půda, 2869/23 ostatní plocha, 2869/47 ostatní plocha, 2869/48 orná půda, 2869/49 ostatní plocha, 2869/71 orná půda, 2870/12 ostatní plocha, 2871/1 orná půda, 2871/2 vodní plocha, 2871/6 orná půda, 2871/7 vodní plocha, 2871/21 orná půda, 2871/23 orná půda, 2871/110 orná půda, 2871/115 ostatní

plocha, 2871/137 orná půda, 2871/138 orná půda, 2872/8 ostatní plocha, 2872/21 ostatní plocha, 2874/1 ostatní plocha (PK 846/2, PK 846/1), 2874/2 ostatní plocha, 2939/4 orná půda, 2939/9 orná půda (PK 849), 2942/5 orná půda, 2942/17 orná půda, 2942/18 orná půda, 2942/26 orná půda, 2942/28 orná půda, 2942/30 orná půda, 2942/31 orná půda, 2942/32 orná půda, 2942/33 orná půda, 2942/34 orná půda, 3011/83 ostatní plocha, 3011/85 ostatní plocha, 3011/86 ostatní plocha, 3011/87 ostatní plocha, 3011/88 ostatní plocha, 3011/89 ostatní plocha, 3011/137 orná půda v katastrálním území Poruba.

Vymezení účelu užívání stavby:

Dispoziční a provozní řešení stavby je navrženo jednoznačně za účelem rozšíření veřejné technické infrastruktury – distribuční elektrizační soustavy v dotčené lokalitě. Technické řešení stavby spočívá ve vybudování nového podzemního elektrického vedení VN 22kV mezi stávající napájecí rozvodnou R110/22kV Poruba a stávajícím nadzemním elektrickým vedením VN 22kV s označením VN 03. Stavba začíná napojením podzemního elektrického vedení VN 22kV, provedeného dvěma kabely typu 22-AXEKVCE 3x1x240 mm², v nové napájecí rozvodně R110/22kV Poruba, která je umístěna na pozemcích parc. č. 2871/108, 2871/115 a 2871/145 v k.ú. Poruba, v blízkosti silnice č. II/647 - výpadovka směr Klímkovice, za stávajícím logistickým parkem PROLOGIS. Trasa vedení je následně vedena souběžně s obslužnou komunikací k rozvodně a dále pak souběžně s místní zpevněnou účelovou komunikací. V úrovni oploceného areálu logistického parku PROLOGIS je trasa vedení východně odkloněna směrem k tomuto parku, který západně obchází, následně kříží pozemky určené k výstavbě komunikace – státní silnice č. I/11 (prodloužená Rudná) a v konečné fázi je trasa vedení vedena podél areálu fotovoltaické elektrárny, souběžně se stávajícím podzemním elektrickým vedením VN 22kV budovaným v rámci stavby „Ostrava – R. Poruba, kabely VN – I. Etapa“, až na nový podpěrný bod, vložený do stávající linky nadzemního elektrického vedení VN 22kV s označením VN 03 – zde je trasa podzemního elektrického vedení VN 22kV ukončena. V celé trase vedení jsou, z důvodů zajištění mechanické ochrany, kabely uloženy do chrániček PE Ø 160 mm. Pro navýšení mechanické ochrany jednotlivých kabelů v rizikových částech trasy (zpevněné plochy, křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi) jsou plastové kabelové chráničky navíc obetonovány, popř. uloženy do betonových kabelových žlabů. Vlastní křížení státní silnice č. I/11 (prodloužená Rudná) ve výstavbě je navrženo ve stávajících rezervních chráničkách ŽB kanálu, vybudovaného v rámci stavby „Ostrava – R. Poruba, kabely VN – I. Etapa“.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 08.10.2015 s tímto výsledkem:

- Bez závad

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

Revize elektroinstalace

Diagnostiku kabelových vedení

Zaměření skutečného provedení

Prohlášení o splnění podmínek

Doklad o likvidaci odpadů

Prohlášení o shodě výrobků a materiálů

Odůvodnění:

Dne 23.9.2015 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen MSEM, a.s., IČ 64610080, Collo-louky č.p.126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne 08.10.2015 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání a shledal též, že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Č.j.: POR 48252/2015/ [redacted]

Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků.

[redacted]
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy prostřednictvím - MSEM, a.s., Collo-louky č.p.126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO, g7gfa6y

Dotčené orgány

2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive



ov51esb71c96

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

POR 51162/2012/

Sp. Zn.:

S POR 47895/2012

Vyřizuje:

Telefon:

599 480 610

Fax:

599 480 602

E-mail:

ČEZ Distribuce, a. s.**Teplická 874/8****405 02 Děčín IV**

Datum:

4. prosince 2012

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.11.2012 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen MSEM a.s., IČ 64610080, Collo-Louky č.p.126, 738 02 Frýdek-Místek 12

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

"Ostrava - R.Poruba, kabely VN - I. etapa"

(dále jen "stavba") na pozemku parcela čí. 2871/118, 2871/119, 2871/122, 2871/123, 2871/48, 2871/42, 2871/49, 2871/5, 2949/1, 2826/3, 2826/2, 2866/2, 2869/50, 3011/106, 3011/105, 3011/104, 3011/103, 3011/102, 3011/101, 3011/100, 3011/99, 3011/98, 3011/97, 3011/96, 3011/93, 3011/92, 3011/91, 3011/90, 3011/89, 3011/88, 3011/87, 3011/85, 3011/86, 3011/83, 3011/137, 2869/16, 2950/8, 2950/2, 2317, 2953/25, 2953/2, 2953/26, 2953/27, 2318, 2320/2, 2974/1, 2974/26, 2398, 2399, 2152/1, 2152/2, 1739/344, 1739/154, 1739/3, 1739/2, 1739/183, 1739/181, 1726/6, 1738/46, 1739/5, 1739/191, 1739/159, 1739/158, 1739/1, 1738/36, 1738/11, 1738/48, 1738/44, 1738/47, 1738/24, 1738/45, 1738/21, 1738/10, 1738/12, 1738/19, 1738/20, 1579/2, 1579/1, 1579/7, 1579/6, 1579/3, 1725, 1579/5, 1643/29, 1643/34, 1643/30, 1643/11, 1591/7, 1643/13, 1643/14, 1643/2 – katastrální území Poruba a na pozemku parcela čí. 4685/8, 4704/47, 4704/46, 4685/7, 4685/37, 4685/9, 4685/35, 4685/28, 4685/22, 4685/29, 4685/61, 4685/64, 4685/19,

4685/71, 4685/1 - katastrální území Pustkovec, provedené podle stavebního povolení rozhodnutí č. 245/2011 ze dne 30.12.2011, č.j. POR 62325/2011 zn. S POR 59203/2011.

Stavba obsahuje:

V rámci stavby I. etapy kabelových vedení VN 22kV z rozvodny 110/22kV Poruba je řešena oblast podél ulice 17. listopadu po ulici Opavskou. Jsou zde soustředěny rozsáhlé areály Fakultní nemocnice Ostrava, Vysoké školy báňské a Vědeckotechnologického parku s odběratelskými trafostanicemi. Stavba začíná napojením podzemních kabelových vedení VN 22kV v nové rozvodně 110/22kV Poruba, v katastrálním území Poruba, v blízkosti silnice č. II/647 - výpadovka směr Klimkovice, za stávající průmyslovou zónou PROLOGIS. Celkem je v této I. etapě vytaženo 7 ks kabelových vedení VN 22kV. Trasa je následně vedena souběžně s obslužnou komunikací k rozvodně a dále pak souběžně se silnicí č. II/647, která následně přechází v ulici 17. listopadu směrem na městskou část Ostrava - Poruba. V úseku trasy od nové rozvodny až po křížení silnice č. II/647, v blízkosti průmyslové zóny PROLOGIS, je provedena přípolož celkem 7 ks chrániček DVK 160, které jsou zavíčovány a opatřeny protahovacím drátem. Souběžná trasa 7 ks podzemních kabelových vedení VN 22kV, situovaná podél ulice 17. listopadu, končí na ulici K Myslivně, kde dochází k rozbočení trasy - podél okružní ulice K Myslivně pokračuje trasa 5 ks kabelových vedení VN 22kV směrem k trafostanici č. 92953 "Prádelna", směrem k Fakultní nemocnici Ostrava pokračuje trasa 2 ks kabelových vedení VN 22kV, které jsou ukončeny v trafostanici č. 93068 "Fakultní nemocnice Ostrava". Z trafostanice č. 93068 "Fakultní nemocnice Ostrava" je následně vyveden 1 ks podzemního kabelového vedení VN 22kV, které je situováno podél ulice Dr. Slabihoudka a přidá se k souběžné kabelové trase 5 ks kabelových vedení VN 22kV až po bod napojení s nadzemní distribuční linkou VN 22kV č. VN 18. Napojení nového podzemního kabelového vedení VN 22kV na stávající nadzemní vedení VN 22kV č. VN 18 je provedeno přes nový svislý úsekový odpínač typu FLA. Úsekový odpínač bude uzemněn ekvipotenciálními kruhy. Trasy nových podzemních vedení VN 22kV v úseku od ulice K Myslivně po místo napojení na stávající nadzemní vedení VN 22kV č. VN 18 jsou provedeny ve stávajících trasách rušených podzemních vedení VN 10kV. V celé trase jsou nové kabely uloženy do chrániček DVK Ø 160 mm z důvodů zajištění jejich mechanické ochrany. Křížení nových kabelových tras VN 22kV s místními komunikacemi a silnicí č. II/647 je provedeno vždy bezvýkopovou technologií - protlakem, který je umístěn min. 1200 mm (horní hrana chráničky) pod zpevněným povrchem komunikace. V rámci trasy, vedené podélně v silničním pozemku parc. č. 2949/1 v katastrálním území Poruba, je provedena reprofilace odvodňovacích zařízení - příkopů.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 04.12.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 13.11.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 04.12.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Č.j.: POR 51162/2012

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

vedoucí odboru právních vztahů,
výstavby a životního prostředí

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
prostřednictvím - MSEM a.s., Collo-Louky č.p.126, 738 02 Frýdek-Místek 12, DS: PO, g7gfa6y

Dále obdrží

2. Statutární město Ostrava ÚMOB Poruba, odbor technický a provozní, Klimkovická č.p.55/28, Ostrava-Poruba, 708 56 Ostrava 8



ov51es4a824e08

Statutární město Ostrava**Úřad městského obvodu Poruba**

odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: POR 49985/2012

Sp. Zn.: S POR 46174/2012

Vyřizuje:

Telefon: 599 480 610

Fax: 599 480 602

E-mail:

ČEZ Distribuce, a. s.**Teplická 874/8****405 02 Děčín**

Datum:

27. listopadu 2012

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 1.11.2012 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., IČ 62301110, Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00 Ostrava 22

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

Ostrava Poruba - TR 110/22kV, číslo stavby IE-12-8001594

SO 11 - Nadzemní vedení

(dále jen "stavba") na pozemku pozemková parc. č. 2825/4, 2825/5, 2825/19, 2825/21, 2825/22, 2825/24, 2871/14, 2871/38, 2871/39, 2949/1 v katastrálním území Poruba provedené podle stavebního povolení ze dne 26.7.2011, č.j.POR 33380/2011, zn. S POR 2728/2011, č. R 131/11/výst..

Vymezení účelu užívání stavby:

Nová odbočka venkovního nadzemního vedení 110kV do transformovny v délce trasa A 246 m, trasa B 262 m je provedena odbočením z obou stávajících venkovních nadzemních vedení V651, V652 Třebovice –

Hranice. Toto nové venkovní nadzemní vedení kříží stávající silniční komunikaci 17. listopadu a je dále vedeno přes zemědělsky obhospodařované pozemky a plochy s funkcí „Lehký průmysl“.

Venkovní nadzemní vedení 110kV je řešeno klasickými ocelovými příhradovými pozinkovanými stožáry na nichž jsou pomocí izolátorových řetězců uchyceny lanové vodiče pro přenos vysokého napětí 110kV. Od místa odbočení jsou celkem v trase tohoto nového venkovního nadzemního vedení instalovány tři páry stožárů.

V propojení jsou použity kotevní stožáry typu V35+0 (před rozvodnou), dále stožáry typu V23+0 a typu O3+0 v trase a odbočení ze stávajícího venkovního nadzemního vedení 110kV V651, V652. Jako fázové vodiče jsou použity hliníkové lana s ocelovou duší typu 434-AL1/43-ST1A. Tyto lana jsou ke stožárům uchyceny pomocí izolátorových závěsů sestavených z keramických izolátorů LG60/22/1200-100kN v řetězci s armaturami ELBA. Vrcholem stožárů je vedeno kombinované zemní lano (KZL) typu FOCAS F-646-378T-024. Použitá optická vlákna jsou rovněž v souladu s požadavky normy G 652.D. Rovněž jsou v upevněních na portálech TR realizované zdvojení uzemňovacích lan. Jako uzemňovací lano je použito hliníkové lano s ocelovou duší typu 184-AL1/30-ST1A.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27.11.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 1.11.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 27.11.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

KHS MSK - souhlas ke kolaudačnímu souhlasu do potokolu dne 27.11.2012

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

vedoucí odboru právních vztahů,
výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
prostřednictvím PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00
Ostrava 22, DS: PO, c3ss58c

Dotčené orgány

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00
Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f
3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: OVM,
spdaive



ov51es4s623231

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 01.10.2012
Č.j.: POR 41151/2012
Sp. Zn.: S POR 41151/2012

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: 599 480 610
Fax: 599 480 602
E-mail: [redacted]

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV

Datum: 17. října 2012

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 1.10.2012 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., IČ 62301110, Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00 Ostrava 22

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

"Ostrava - Poruba - TR 110/22kV" číslo stavby IE - 12 - 8001594,

SO 10 - Komunikace veřejně nepřístupná

(dále jen "stavba") na pozemku pozemková parc. č. 2871/124, 2871/126, 2871/129, 2949/1 v katastrálním území Poruba provedené podle stavebního povolení ze dne 29.2.2012, rozhodnutí č. 53/2012, č.j. POR 238/2012, zn. POR S 238/2012.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Stavba účelové komunikace veřejně nepřístupné, která bude sloužit k příjezdu těžkých mechanismů a strojních zařízení na transformovnu Ostrava Poruba 110/22kV. Stavba je situována na okraji průmyslové zóny mimo zastavěné území města Ostravy, cca 950 m za hranicí obytné zóny městské části Poruba, s přímým napojením na ulici 17. listopadu (II/647).
- Provedeno příslušné opatření (ochrana) v souladu s ČSN stávajícího plynovodu STL a kabelu nn vedoucích podél komunikace 17. listopadu (II/647). Dále je v rámci této stavby vybudován propustek v délce 30,0 m o průměru 800 mm. Dočasná příjezdní komunikace je obousměrně spádována směrem k obrubníkům, které jsou o cca 5 cm vyvýšeny, dále je komunikace spádována směrem k chodníčku, který se nachází cca 10,5 m od hrany komunikace a před který je z každé strany umístěn ACO Drain. Délka silniční komunikace je 36,0 m. Skladba silniční komunikace odpovídá střední zátěži. Příjezdní komunikace je provedena v bezprašné povrchové úpravě v celé délce (živičný kryt), pouze v místě napojení na ulici 17. listopadu je umístěn obrubník, který rovněž je vyvýšen o cca 2 cm. Nepřístupnost této komunikace je řešena jednak dopravním značením (zákaz zastavení a zákaz odbočení) a následně zamykatelnou závorou.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16.10.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 1.10.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 16.10.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

vedoucí odboru právních vztahů,
výstavby a životního prostředí

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
prostřednictvím - PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00
Ostrava 22, DS: PO, c3ss58c

Dotčené orgány

2. Statutární město Ostrava ÚMOb Poruba, odbor technický a provozní - silniční správní úřad, Klimkovická
č.p.55/28, Ostrava-Poruba, 708 56 Ostrava 8
3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: OVM,
spdaive
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00
Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f

Dále obdrží

5. Statutární město Ostrava MMO, odbor dopravy odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
DS: OVM, 5zubv7w



ov51es65545724

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
 Odbor výstavby a životního prostředí


Vaše značka: 12/17
 Ze dne: 28.03.2017
 Č.j.: POR 15981/2017
 Sp. Zn.: S POR 15981/2017

Vyřizuje:
 Telefon: 599480618
 Fax: 599480602
 E-mail:

Datum: 16. května 2017

Development OVA West a.s.
Holasická č.p.1154/2
747 05 Opava

Statutární město Ostrava
 městský obvod Poruba



OSTRAVA!!

Rozhodnutí č. 11/2017/dopr.

prodloužení platnosti stavebního povolení

Výroková část:

Dne 28.3.2017 podal Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická č.p.1154/2, Kateřinky 747 05 Opava 5, kterou zastupuje ADEA projekt s.r.o., IČ 05725666, Kafkova č.p.1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „stavebník“) žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba-1. etapa, část SO 202 - dopravní napojení na silnici II/647, SO 203 - příjezdová komunikace do areálu-1.etapa, Ostrava-Poruba na pozemcích parc. č. 2825/2, 2825/27, 2825/28, 2825/31, 2871/130, 2871/133, 2871/142, 2871/143, 2871/144, 2872/38, 2872/39 v katastrálním území Poruba, kterou speciální stavební úřad povolil stavebním povolením č. 1/11/dopr. ze dne 4.1.2011 pod č.j.: POR 51440/2010-45, spis. zn. POR S 3796/2010. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 23 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území městských obvodů Poruba a Plesná (dále jen "speciální stavební úřad"), v provedeném správním řízení posoudil podanou žádost a v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona rozhodl takto:

Platnost stavebního povolení č. 1/11/dopr. ze dne 4.1.2011 vydaného pod č.j.: POR 51440/2010-45, spis. zn. POR S 3796/2010, které nabylo právní moci dne 3.2.2011, byla prodloužena rozhodnutím č. 6/2013/dopr. ze dne 27.3.2013 pod č.j. POR 5523/2013-8, které nabylo právní moci dne 24.4.2013 a dále prodloužena rozhodnutím č. 15/2015/dopr. ze dne 4.2.2015 pod č.j. pod č.j. POR 14669/2015, spis. zn. S POR 14669/2015, které nabylo právní moci dne 2.6.2015 se

prodlužuje o 2 roky od dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Č.j.: POR 15981/2017

Označení účastníka řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5

Odůvodnění:

Stavebník dne 28.3.2017 oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu: Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba-1. etapa, část SO 202 - dopravní napojení na silnici II/647, SO 203 - příjezdová komunikace do areálu-1.etapa, Ostrava-Poruba, na pozemcích parc. č. 2825/2, 2825/27, 2825/28, 2825/31, 2871/130, 2871/133, 2871/142, 2871/143, 2871/144, 2872/38, 2872/39 v katastrálním území Poruba není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí č. 5/2015/dopr. ze dne 4.5.2015 nabylo právní moci a kterým byla prodloužena platnost pravomocného stavebního povolení č. 1/11/dopr. ze dne 4.1.2011 a současně požádal o prodloužení jeho platnosti o 2 roky.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Investor nemá v současné době dostatek finančních prostředků pro dokončení celé stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

§ 109 písm. a) stavebník

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5

§ 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovická č.p.55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

§ 109 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Statutární město Ostrava, MMO odbor majetkový, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

4/3

Č.j.: POR 15981/2017


Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).


vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 2 ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 13.04.2017.

Obdrželi:

Účastníci řízení

1. Development OVA West a.s., Holasická č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5, DS: PO, qhmdp2x
prostřednictvím zmocněnce ADEA projekt s.r.o., Kafkova č.p.1133/10, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2, DS: PO, ubebg2r 14/15

8. Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovická č.p.55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 14/15

Č.j.: POR 15981/2017

- ✓ 10. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 14/5
- ✓ 11. Statutární město Ostrava, MMO odbor majetkový, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 14/5
5zubv7w
- ✓ 12. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, jyt8nr 14/5
- ✓ 13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 14/5

Dotčené orgány

- ✓ 14. Statutární město Ostrava, ÚMOB Poruba, odbor komunálních služeb - silniční správní úřad, Klimkovická č.p.55/28, Poruba, 708 56 Ostrava 8
- ✓ 15. Statutární město Ostrava MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w
- ✓ 16. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive
- ✓ 17. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w
- ✓ 18. Policie ČR - dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice, DS: OVM, n5hai7v
- ✓ 19. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října č.p.2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd